



Date tehnice pentru produs: LITP0013-A

LANO 4 LED 40W 940 4000lm 1000mA M600 dispersor opal

Panel LED, poate fi combinat cu driver LED LITP0028 (on/off) sau LITP0031 (DALI, Push Dim)



Curba distributie lumina



Detalii produs

Lano 4 este un corp de iluminat de înaltă calitate conceput pentru plafoane casetate, ideal pentru birouri. Cu o putere de 40W și 4000lm, oferă un iluminat eficient. Disponibil în 3000K sau 4000K, cu un CRI de 90 pentru o redare precisă a culorilor. Designul subțire se potrivește cu plafoanele M600, M625, M1200 și M1250. Compatibil cu drivere de 1000mA (On-Off sau DALI).




Fișe tehnice

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	595,00
Lățime netă (mm)	595,00
Înălțime (mm)	10,00
Masă netă (kg.)	2,05
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
Decupaj mm (mm)	575x575
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Pendul Corp de iluminat pentru tavane Montaj încadrat în plafon
Culoare	Alb
Material	PMMA aluminu
Unghiul de radiație (°)	120
Indice de orbire (UGR)	<22
Curent operational mA (mA)	1000
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100
Putere (W)	40
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥90
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Lumeni (lm)	4000
Durată de viață	50.000h / L80 / B50
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20, IP40 optical part
Clasă eficiență energetică	F
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	595x595x10

Desen dimensional: LANO 4 LED 40W 940 4000lm 1000mA M600 dispersor opal



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LANO 4 LED 40W 940 4000lm 1000mA M600 dispersor opal Panel LED, poate fi combinat cu driver LED LITP0028 (on/off) sau LITP0031 (DALI, Push Dim)	LITP0013-A
Accesorii opționale	
Driver LED ON/OFF pt gama LANO 4 și BL fără pâlpăire	LITP0028
Driver LED DALI-2 40W 1000mA pt Gama LANO 4 LED DALI si Push Dim	LITP0031-B
Ramă de montaj încastat pentru gipscarton LANO LED M600	LIG1000605
Ramă de montaj aparent pt Panel LED gama LANO 4 M600 Kit montaj aparent	LIMK001
Kit cleme montaj (4 pcs) pt LED Panels gama LANO 4 LED Mounting springs for installation in plasterboard ceilings	LITP0025
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix 26 ACCES&GADGETS	LID15379
Modul kit iluminat de sigur 3H pt LED Panel LANO 4 30-40W	LITP0032
Kit suspendare pt LED Panel gama LANO 4 LED 4 point rope suspension, rope length 1m	LITP0024