


Date tehnice pentru produs: LITP0039--

# Capri LED Basic 50W 6000lm 3000K simetric IP65 negru

proiector LED



## Curba distributie lumina



## Detalii produs

The CAPRI Basic LED floodlight has a power rating of 50W (6000lm) and a color temperature of 3000K. The die-cast aluminum housing with hardened steel is rated IP65 and IK07 and offers a service life of up to 50000h. CAPRI Basic is suitable for continuous operation at 230VAC, as well as for operation lasting several hours (up to 10h) at 170-300VDC and comes with a 0.5m connection cable (H05RN-F 3x1.0 mm<sup>2</sup>) including a connector. The floodlight's beam angle is symmetrical.




## Fișe tehnice

Lungime (mm)	139,00
Lățime netă (mm)	44,00
Înălțime (mm)	160,00
Masă netă (kg.)	0,90
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	iluminat de decor
Montaj	Montaj de perete Montaj pe pardoseală Montaj încastat în plafon
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-35 la +40
Culoare	Negru
Material	oțel călit Die-cast aluminum
Protecție la supratensiuni (kV)	1
Mască	clar
Unghiul de radiație (°)	110
Tensiune intrare AC (V)	120 - 277
Tensiune de intrare DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	120
Putere (W)	50
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	≤6
Lumeni (lm)	6000
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Clasă eficiență energetică	E
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
Marcare protecție la incendiu	D

## Fișe tehnice - Continuare

LxBxH mm	139x44x160
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	20
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	33
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	51
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	20
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	33
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	51

## Desen dimensional: Capri LED Basic 50W 6000lm 3000K simetric IP65 negru



Descriere	Cod comandă
Capri LED Basic 50W 6000lm 3000K simetric IP65 negru proiector LED	LITP0039